

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する情報公開文書

この研究の詳細についてお知りになりたい方は、下欄の問い合わせ担当者まで直接お問い合わせください。

《試料・情報の利用目的及び利用方法》	●研究の名称 赤外カメラシステムを利用した造影 CT 時における静脈内へ生理食塩水投与時の皮膚温度変化の観察研究
	●研究の対象 2025 年 1 月から 2025 年 4 月までに造影 CT 時の生理食塩水注入を行い、「赤外カメラシステム N」にて観察した約 350 名
	●研究の目的 造影 CT 直前に確保したルートから生理食塩水を注入する際に、注入部を「赤外カメラシステム N」で観察し、周囲の温度変化を観察した結果を解析します。
	●研究の期間 研究機関の長による実施許可日から 2026 年 3 月まで
	●利用又は提供を開始する予定日 研究機関の長による実施許可日
	●他の機関に提供する場合には、その方法 他の機関にはデータは提供しません。
《利用し、又は提供する試料・情報の項目》	●研究に使用する試料・情報 生理食塩投与周囲の温度変化 皮膚表面の温度変化およびその温度分布図 造影 CT 時の生理食塩水注入を行った温度分布、刺入部位、研究対象者の年齢、身長、体重等
《利用する者の範囲》	●機関名および責任者名 研究機関：浜松医科大学 中村 和正
《外国にある者に対する試	この研究では外国にある者へ試料・情報を提供しないため、該当しません。

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する情報公開文書

料・情報の提供≫	
≪試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称≫	国立大学法人浜松医科大学
≪試料・情報の利用又は他の研究機関への提供の停止（受付方法含む）≫	他の機関にはデータは提供しません。また、特定の個人を識別できない状態に加工された情報を使用するため、あなたの試料または情報を研究に使用することや、他の研究機関に提供することを望まない場合であっても使用や提供を停止することができません。
≪資料の入手または閲覧≫	この臨床研究の計画や方法については、あなたのご希望に応じて資料の要求または閲覧ができます。データは個人が特定できないように加工されているため、あなたがご自分の研究結果を知りたいと希望されても結果をお伝えすることはできません。
≪情報の開示≫	特定の個人を識別できない情報を使用するため、あなたご自身が研究の概要や結果などの情報の開示を希望される場合であっても、応じることができません。
≪問い合わせ先≫	〒431-3192 浜松市中央区半田山一丁目 20 番 1 号 浜松医科大学 部署名： 放射線腫瘍学講座 担当者： 中村 和正 TEL： 053-435-2793